



ALARME



VIDEO PROTECTION



CONTRÔLE D'ACCES



CATALOGUE 2014

La solution pour votre sécurité

La solution pour votre sécurité...

En Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas rare d'entendre un ami ou un voisin raconter ses déboires, home jacking, cambriolage, vols de voitures...

Pour sécuriser maisons et locaux professionnels, Prosystems propose des solutions de protection pour particuliers et professionnels qui ont fait leurs preuves en matière de dissuasion, de surveillance et de prévention.

SOMMAIRE

01_CENTRALE D'ALARME

A_PERIPHERIQUES INTERNES

B_PERIPHERIQUES EXTERNES

02_CAMERAS DE VIDEO PROTECTION

A_CAMERA ANALOGIQUE

B_CAMERA HAUTE DEFINITION IP

03_ENREGISTREURS NUMERIQUES

04_CONTROLE D'ACCES SIMONS VOSS

SYSTÈME D'ALARME

CENTRALE ET PERIPHERIQUES



PROTEGEZ VOTRE MAISON !

OFFRE EXCEPTIONNELLE

KIT ALARME LS-30

99 930 F
AU LIEU DE 129 930 F

CENTRALE D'ALARME + 2 TELECOMMANDES + 2 DETECTEURS DE MOUVEMENTS

INTERIEUR



CENTRALE D'ALARME LS-30

Vous prévient dès qu'un évènement se produit, que ce soit un simple passage ou une intrusion, grâce à sa sirène de 98 DB intégrée. Possibilité de rentrer jusqu'à 4 numéros de téléphone fixe ou mobile.

- 288 détecteurs peuvent être connectés
- Conservation jusqu'à 512 évènements et s'il y a tentative de sabotage ou de brouillage radio, vous êtes prévenu systématiquement.

91 210 F



DETECTEUR DE MOUVEMENTS PIR-3S


Détecte le moindre mouvement à l'intérieur de votre maison ou bureau. Avec possibilité d'y ajouter des lentilles spéciales animaux.

13 930 F



TELECOMMANDE RC-3

Cette télécommande possède quatre fonctions : armée, désarmée, mode partiel et mode panique.



5 430 F



CLAVIER DEPORTE KP-3S

Contrôle votre centrale depuis l'entrée de votre maison ou de votre entreprise. Ce périphérique permet de l'activer, la désactiver et de gérer plusieurs utilisateurs si nécessaire. Idéal pour contrôler des zones à plusieurs utilisateurs.

16 930 F



DETECTEUR D'OUVERTURE TX-3DS

Muni d'un contact en ampoule intégré il peut être utilisé pour sécuriser les portes et les fenêtres.

- Portée radio de 60m
- Liaison radio anti-interférences codée et renforcée

13 930 F



DETECTEUR DE VIBRATION TX-3DS-VB

Ce détecteur peut se mettre sur tous supports, il permettra de détecter la moindre vibration causée par un objet ou un individu.

- Seuil de détection des vibrations réglable
- Système anti-interférences codé et renforcé

13 930 F



DETECTEUR DE FUMEE SM-3S

Destiné à détecter la fumée qui s'introduit dans la pièce, ainsi que la chaleur ambiante, pour prévenir tout incendie potentiel.

- Avertisseur sonore de 85 db
- Portée de 300 m en champ libre

15 930 F



SIRENE INTERIEURE WS-1S

En plus de la sirène propre à la centrale LS-30, il est possible d'installer des sirènes supplémentaires dans d'autres pièces.

- 108 db
- 30h sans alimentation secteur

14 930 F



BRACELET MEDICAL PT-3S

Pour toute personne isolée qui peut avoir besoin d'aide, il permet de déclencher un appel d'urgence à l'aide de la sirène et/ou un appel silencieux à distance.

- Étanche et possibilité d'appel en cas de non activité durant 1 à 72h

11 930 F



DETECTEUR DE BRIS DE GLACE TX-3GS

Installé sur les surfaces vitrées, ce détecteur enverra un signal d'alerte à la centrale, qui vous préviendra directement en cas de choc violent sur votre fenêtre...

- Envoi du signal « je fonctionne » toutes les 60 minutes
- Signalement en cas de sabotage

12 930 F



DETECTEUR D'INONDATION

TH-3

Muni d'un transmetteur qui se fixe au mur, d'un capteur de liquide fixé au ras du sol et relié par un câble d'environ 30 cm à l'émetteur.

- Plage d'humidité mesurée: 0% à 100% RH

13 930 F



DETECTEUR DE TEMPERATURE

TP-3

Capteur de température et d'humidité permettant à la LS-30 de surveiller une pièce, une cave ou un réfrigérateur.

- Plage de température: -40°C à +85°C
- Affichage de la température sur l'écran de la centrale

12 930 F



PINCE AMPEREMETRIQUE

TX-3C

Pour mesurer l'intensité du courant électrique dans un fil. S'il y a une baisse de tension dans l'appareil, un signal sera envoyé à la centrale qui vous alertera.

13 930 F



REEMETEUR

RP-2NL

Étend la portée radio du système d'alarme, afin d'éviter des retransmissions erronées. Cependant, seuls les signaux enregistrés durant l'installation seront retransmis.

15 930 F



MODULE GSM GSM 30

Si votre maison ou vos locaux ne sont pas équipés de ligne téléphonique, ce module de communication GSM permettra une transmission téléphonique entre la centrale LS-30 et l'extérieur. Alerte également par SMS.

39 930 F



MODULE ETHERNET BF 450

Le module ethernet est une interface convertissant la sortie RS 232 de la centrale de sécurité LS-30 en port IP/LAN permettant de contrôler par internet la communication avec la centrale d'alarme. Vous pourrez ainsi contrôler votre centrale à distance !

19 900 F

WE BE HOME CONTRÔLE DE L'ALARME LS-30



Partenaire de WeBeHome pour la Nouvelle-Calédonie, Prosystems offre une solution tout-en-un en sécurité électronique sans fil et en domotique, grâce à la centrale d'alarme LifeSoS et à l'application Web & Mobile WeBeHome.

Administrer, automatiser, contrôler, surveillez visuellement à distance votre résidence ou votre entreprise via le portail internet et/ou l'application mobile WeBeHome, **où que vous soyez !**



* Partenaire situé en Suède

SIRENES EXTERIEURES



SIRENE FLASH
SIRRB-NT

Possédant une puissance de 115 db, cette sirène fonctionnant sur batterie de 9V 12Ah à une autonomie d'environ 4 ans.

40 000 F



SIRENE FLASH SOLAIRE
WS-30S

Placée en hauteur, cette sirène peut aller jusqu'à 110 db et une lumière rouge clignote ce qui permet de faciliter le repérage de votre domicile.

25 480 F



SIRENE FILAIRE FLASH
LD-87

Placée à proximité d'une alimentation, cette sirène peut atteindre les 118 db et envoie une lumière rouge pour être plus facilement repérable par les intervenants.

4 930 F



BARRIERES EXTERIEURES

BARRIERES INFRAROUGES

AX-100TFR ou AX-200TFR

Ces barrières composées d'un émetteur et d'un récepteur, s'installent en extérieur pour pouvoir protéger la zone souhaitée en amont.


⇒ AX-100TFR: Portée de 30 m

⇒ AX-200TFR: Portée de 60 m

- Disqualification environnementale
- 2 faisceaux multicanaux

AX-100TFR **65 000 F**

AX-200TFR **85 000 F**



BARRIERES INFRAROUGES

SL-350QNR

Cette barrières d'un mètre de haut est composées d'un émetteur et d'un récepteur. Elle dégage 4 faisceaux et à une portée de 100 m, pour protéger la zone souhaitée en amont.

- Disqualification environnementale

119 000 F



DETECTEUR INFRAROUGE

PIR-OD1

2 capteurs sont distincts dans ce détecteur, une dans la zone supérieure et l'autre dans la zone inférieure. Les deux faisceaux doivent être coupés simultanément pour déclencher l'alarme.



22 930 F



BARRIERE INFRAROUGE 5 M FTN-RAM

C'est la solution pour les espaces aux perturbations environnementales et animales. Sa taille compacte et son capteur flexible lui permettent de «s'adapter».

- Portée 5 m x 1 m, réglage 2 m x 5 m
- Angle 190° horizontal flexible



25 000 F



BARRIERE INFRAROUGE 12 M VXI-RAM

Evite toutes les perturbations extérieures comme les voitures ou les animaux grâce à son angle allant de 90° à 180°.

- Portée de 12 m et balayage sur 90°
- Distance de détection réglable



34 900 F



BARRIERE INFRAROUGE 12 M - 12 M BX-80NR

Génère deux barrières horizontales multifaisceaux. Pour que l'alarme se déclenche, ils doivent être coupés simultanément.

- Portée 12 m de chaque côté
- Réglage de la portée de détection



34 900 F

NOS REFERENCES

CENTRALE D'ALARME ET PERIPHERIQUES



KIT DE BASE

- 1 CENTRALE D'ALARME**
- + 2 DETECTEURS DE MOUVEMENTS**
- + 2 TELESOMMANDES**

La centrale LS-30 est conçue pour offrir toutes les fonctionnalités les plus avancées dont vous avez besoin pour protéger votre maison et/ou entreprise. Elle vous offre une gamme complète d'accessoires d'intérieurs comme d'extérieurs (capteurs ouvertures, de température, d'humidité...). Deux détecteurs de mouvements et deux télécommandes vous sont fournis dans ce kit, en plus de la centrale LS-30.

Plus de 1 200 clients nous ont déjà fait confiance !

ADMINISTRATIONS:

- Commission Européenne
- Consulat d'Australie
- DITTT
- Enercal
- CAFAT
- OPT
- Chambre des métiers
- Dépôt d'explosif de KNS
- Fourrière intercommunale
- Mutuelle des fonctionnaires
- Les subdivisions du haut-commissariat
- ...

ENTREPRISES:

- Ballande SAS
- Bargibant
- Boulangerie St Christophe
- La vieille France
- Pâtisserie Perfecta
- SIC
- Stations Shell
- Stations Total
- Sullivan
- TFC
- Socometra
- Marconnet
- ...

COLLEGE ET ECOLES

- Ecole Champmoreau
- Ecole Carlier
- Ecole Fontrobert
- Collège de Canala
- Internat de Ouégoua
- Collège de Ouégoua
- Théâtre de l'île
- Collège de Païta
- Collège de Kaméré
- Collège de Bourail
- Collège de Koutio
- Ecole d'infirmières
- Lycée Petro Atitti
- ...


Et une multitude de particuliers !

SYSTÈME DE VIDEO PROTECTION

CAMERAS ET ENREGISTREURS NUMERIQUES



SURVEILLENZ, OU QUE VOUS SOYEZ !



devoLO



35 000 F

CAMERA DEVOLO LIVE CAM

Gardez un œil sur votre domicile. Même en vacances ou sur votre lieu de travail : la connexion Internet directe et l'application pour Smartphones et tablettes permettent la surveillance individuelle aux quatre coins de la planète. **Plug & play !**

- Mise en place et branchement facile dans toute la maison. Changement de position en quelques secondes.
- Installation simple, démarrage immédiat : branchez la caméra, téléchargez l'application. C'est terminé !
- Transmission vidéo sécurisée via les câbles électriques de la maison. La caméra est disponible 24 heures sur 24 grâce à l'alimentation électrique intégrée.
- Jusqu'à 4 Smartphones connectés en même temps
- Des caméras dLAN® LiveCam supplémentaires peuvent être facilement rajoutées.

APPLICATION SMARTPHONES & TABLETTES

Où que vous soyez, visionnez l'intérieur de votre maison.

Logiciel disponible gratuitement sur l'AppStore ou Google play, équipez votre smartphone ou tablette pour visionner à distance, ce qu'il se passe chez vous, **en direct !**



INTERIEUR / EXTERIEUR



JOUR & NUIT

V

CAMERA UNIQUE VISION UV-7001AS

- Camera dôme **vari focal**
- Anti vandale
- Qualité d'image de **1,3 MP**
- Résolution de **800 lignes**
- Compression **JPEG**
- **25 à 35m** en portée nocturne
- Angle de **90°**

Caméras résistante et idéale pour de la vidéo protection simple

44 900 F



JOUR & NUIT

V

CAMERA GKB 2708

- Camera tube **vari-focal**
- Anti vandale
- Qualité d'image de **1,3 MP**
- Résolution de **550 lignes**
- Portée de **80 à 100m**
- Angle de **60° * 45°**

Idéale pour la surveillance extérieure de boutiques par exemple

69 000 F

ENREGISTREUR ANALOGIQUE



ENREGISTREUR DE 4 A 16 ENTREES EH1004H / EH1008H / EH1016H - NANO

- De **4 à 16** caméras
- H.264/MPEG4/MJPEG
- Chaque canal peut supporter **1.3M (1280x1024)**
- **Historique** complet
- **Filtrage** par opération
- **Détection** de mouvements
- Accès à distance
- Analogique & IP

Cet enregistreur peut combiner les caméras analogique et IP

Voir p.19



ENREGISTREUR 4 ENTREES D7804

Cet enregistreur vidéo offre une solution d'enregistrement pour les caméras analogiques et effectue une surveillance en temps réel. Il prend en charge jusqu'à **4 CH.**

99 000 F



CAMERAS HD IP



INTERIEUR



JOUR

180°

CAMERA IP
CC8130

- Camera cube
- Qualité d'image de **1MP**
- Résolution de **1280x800**
- **30 images/sec**
- Compression **JPEG**
- Angle de **180°**

Principalement pour les boutiques, installation sur un bureau ou un mur permet de capturer les image au niveau des yeux.

65 000 F



JOUR

CAMERA IP
FD 8166

- Mini caméra fixe **ePTZ**
- Qualité d'image de **2MP**
- Résolution de **1920x1080**
- **15 images/sec**
- Compression **JPEG**
- Enregistrement **carte micro SD**
- **Champ de vision réglable** grâce aux lentilles conçues à cet effet.

Pour une surveillance discrète en intérieur.

75 000 F

INTERIEUR / EXTERIEUR



V

CAMERA IP FD 8164V

- Camera fixe **3 axes**
- Qualité d'image de **1MP - 56°**
- Résolution de **1280x800**
- **30 images/sec**
- Compression **JPEG / MPEG-4**
- Stockage sur **carte micro SD/SDHC**
- **10m** de portée (LED IR*8)

Même avec son design compact, elle est capable d'enregistrer des vidéos de haute qualité et résolution.

72 000 FJOUR
& NUIT

CAMERA IP IP 8336W

- Camera cube **ePTZ WPS**
- Qualité d'image de **1MP - 56°**
- Résolution de **1280x800**
- **30 images/sec**
- Compression **JPEG / MPEG-4**
- Stockage sur **carte micro SD**
- **5m** de portée

Idéale pour la surveillance de musée, boutique...

44 900 F

V

CAMERA IP FD 8151V

- Camera fixe **ePTZ**
- Qualité d'image de **1.3MP - 110°**
- Résolution de **1280x1024**
- **15 images/sec**
- Compression **JPEG / MPEG-4**
- Stockage sur **carte micro SD/SDHC/SDXC**
- **5m** de portée (LED IR*9)

Taille ultra réduite (100mmx55mm) avec une visibilité de nuit exceptionnelle.

76 000 FJOUR
& NUIT

CAMERA IP FD 8162

- Camera vari focal **PIR, 3 axes, ePTZ**
- Qualité d'image de **2MP - 93°**
- Résolution de **1600x1200**
- **15 images/sec**
- Compression **JPEG / MPEG-4**
- Stockage sur **carte micro SD/SDHC**
- **15m** de portée LED IR*12

Grâce à son système WDR, elle est capable de gérer les contrastes pour une meilleure visibilité et des détails incomparables.

109 900 F



V

CAMERA IP FD 8335H

- Camera fari-focal ePTZ, 3 axes
- Qualité d'image de 1MP - 103°
- Résolution de 1280x800
- 30 images/sec
- Compression JPEG / MPEG-4
- Stockage sur carte SD/SDHC
- 20m de portée (LED IR*18)

Egalement dotée d'un capteur WDR, cette caméra est une solution de surveillance 24h/24 exceptionnelle !

99 900 F




V

CAMERA IP FE 8172

- Camera fixe ePTZ
- Qualité d'image de 5MP
- Résolution de 1920x1920
- 15 images/sec
- Compression JPEG / MPEG-4
- Angle 360° réglable en 180°

Différent modes d'affichages, sans angles morts, idéale pour de larges espaces ouverts.

124 900 F



CAMERA IP SD8363E

- Camera à zoom optique x20, ePTZ
- Qualité d'image de 2MP
- Résolution de 1920x1080
- 30 images/sec
- Compression JPEG / MPEG-4
- Stockage sur carte SD/SDHC

Conçu pour les grands espaces comme les aéroports, parkings, centre commerciaux...

379 000 F

EXTERIEUR



CAMERA IP IP 8362

- Camera vari-focal ePTZ
- Qualité d'image de 2MP - 93°
- Résolution de 1600x1200
- 15 images/sec
- Compression JPEG / MPEG-4
- Stockage sur carte SD/SDHC/SDXC
- 25m de portée (LED IR*24)

Classée parmi les meilleures pour la protection extérieure.

135 000 F

ENREGISTREURS NUMERIQUES

ENREGISTREUR 8 ENTREES
ND 8301

Le NR8401 est un enregistreur conçu pour les enregistrements sophistiqués avec un débit maximum de 96 Mbps. RAID 0/1 est supporté par 2 disques durs, avec un port eSATA externe pour l'expansion.

- **Dual core** INTEL processor
- **NVR** conception
- **Full HD** (1920x1080) en local
- **8 entrées**
- Manipulation facile
- **H.264 / MPEG / MJPEG**

299 000 F

ENREGISTREUR 16 ENTREES
ND 8401

Le NR8401 est équipé de **deux ports Gigabit Ethernet RJ45 (WAN/LAN port*1)** qui fournissent réseau d'équilibrage de charge pour éviter le risque de perte d'enregistrement. La face avant dispose d'un bouton de sauvegarde facile pour les utilisateurs de sauvegarde. Jusqu'à **4 disques durs** peuvent être ajoutés à la NR8401 pour une capacité totale de stockage jusqu'à **12 To**.

- Support vivotek joystick
- System power and status indicator

299 000 F

ENREGISTREUR DE 4 A 16 ENTREES
EH1004H / EH1008H / EH1016H - NANO

- De **4 à 16** caméras
- H.264/MPEG4/MJPEG
- Chaque canal peut supporter **1.3M (1280x1024)**
- **Historique** complet
- **Filtrage** par opération
- **Détection** de mouvements
- Accès à distance
- Analogique & IP

EH1004H: 145 000 F
EH1008H: 195 000 F
EH1016H: 295 000 F

* Cet enregistreur peut combiner les caméras analogique et IP

NOS REFERENCES

CAMERAS DE VIDEO PROTECTION

Château Hagen

Prosystems commercialise des caméras de vidéo protection de marques: Vivotek, GKB et Mobotix, toutes équipées d'une technologie numérique haute définition. D'intérieur comme d'extérieur, elles offrent une très bonne qualité d'image qui vous permettra de surveiller au mieux les zones souhaitées. L'accessibilité des vidéos, images et leurs enregistrements se font aussi bien en mode local qu'à distance; sur internet ou sur votre téléphone portable.



● NOS REFERENCES SUR LE TERRITOIRE

● ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS

- Château Hagen
- Haut commissariat
- CSB - *63 caméras IP Mobotix*
- BNP Paribas - *62 caméras*
- Le lys rouge - *27 caméras IP*
- Bargibant - *22 caméras*
- Direction des Affaires Administratives - *17 caméras*
- Socabois Païta - *16 caméras*
- Aelia - *16 caméras IP Vivotek*
- Primag de Voh - *13 caméras*
- 7 Stations services - Shell, Total, Mobil
- 3 Boulangeries - *entre 4 et 11 caméras*
- Dépôt d'explosif - KNS
- ...

● AUTRES...

Entreprises, administrations, particuliers, nous équipons tous types de structure. Plus de 200 clients nous ont déjà fait confiance.



DECOUVREZ UN MONDE SANS CLES !

SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES

POIGNETS ET CYLINDRES

SMART HANDLE & TRANSPONDEUR



Simons Voss

PROSYSTEMS, REVENDEUR EXCLUSIF SIMONS VOSS DANS TOUT LE PACIFIQUE SUD

TRANSPONDEUR TRA



* Possibilité de l'avoir en model carte




4 800 F

SMART HANDLE



Dans ce système de fermeture, la poignet SmartHandle communique sans contact avec les supports d'identification et de contrôle d'accès temporel et local des utilisateurs. Son alimentation est alimentée par de piles rondes intégrées qui lui permet d'effectuer jusqu'à 150 000 fermetures.

- Disponible en étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur et/ou carte



Prix variable selon les options

De 95 000 F à 139 000 F


CYLINDRE NUMERIQUE

Cylindre de fermeture numérique avec module électronique intégré pour insertion dans les portes. Il analyse les signaux radio des transpondeurs et détermine si l'autorisation d'accès est valide.

- Disponible en étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur et/ou carte

Prix variable selon les options

De 99000 F à 170 000 F



DEMI-CYLINDRE NUMERIQUE

Demi-cylindre numérique de profil suisse avec module électronique intégré. Pour applications spéciales, par exemple pour l'insertion dans des portes de garage ou des casiers.

- Disponible en étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur et/ou carte

Prix variable selon les options

De 95000 F à 125 000 F



CADENA PL.ZK.WP

Cadenas numérique rectangulaire, inox, diamètre de l'anneau 10 mm, indice de protection IP 65, avec contrôle des accès, contrôle des zones horaires et liste des passages


139 000 F



SMART RELAIS NUMERIQUE SREL.ZK

Le Smart Relais numérique à la fonction d'un lecteur de contrôle d'accès ou d'un interrupteur à clé. Il ouvre les portes, commande l'éclairage, les machines... Il transmet les données relatives aux transpondeurs aux systèmes externes comme le pointage, les décomptes de cantine ou la gestion des locaux.

239 000 F



NOS REFERENCES

CONTRÔLE D'ACCES

Simons Voss
technologies

Constructeur allemand de système numérique de fermeture, Simons Voss a eu pour ambition de rendre la vie plus sûre, confortable et plus rentable grâce à ses installations révolutionnaires de fermeture numérisées agrémentées d'une fonction de contrôle d'accès. L'idée de remplacer les clés traditionnelles par un transpondeur numérique s'est imposée dans le monde. Cette vision d'un système sans câble et radiocommandé lui a donné la place de leader de la technologie sur le marché des systèmes numérique de fermeture et de contrôle d'accès avec plus de 10 000 systèmes installés dans le monde. Prosystems en est le revendeur exclusif dans tout le pacifique sud.



NOS RÉFÉRENCES EN NOUVELLE-CALEDONIE

Plus de 58 systèmes ont été installés sur le territoire.

- **CONTRÔLE D'ACCES EN RESEAU**
 - La Banque de Nouvelle Calédonie - *19 cylindres*
- **CONTRÔLE D'ACCES OFFLINE**
 - Direction Générale de l'Aviation Civile - *93 cylindres*
 - Tieti hôtel - *62 cylindres*
 - Le Haut commissariat - *45 portes*
 - Banque BNP Paribas - *15 portes*

AUTRES INSTALLATIONS:

- Bui Duyet
- Hôtel Le surf
- Immeuble les dattiers
- Collège de Païta
- Sullivan
- Electropac
- Police aux frontières
- Mairie du Mont dore
- ...

LES REFERENCES EN FRANCE METROPOLITAINE

- Banque CIAL de Strasbourg
- Banque de France de Clermont Ferrand
- Banque Dexia, Châtelet
- Banque Populaire de Sausheim
- Le crédit Agricole
- Le crédit industriel et commercial, Paris
- Le crédit Mutuel Alsace

