



ALARME



VIDEO PROTECTION



CONTRÔLE D'ACCES



CATALOGUE 2019

La solution pour votre sécurité

Tarifs au 1er janvier 2019

La solution pour votre sécurité...

Qui n'a jamais entendu un ami, un voisin ou un collègue victime d'un cambriolage ou d'un home-jacking ?

Prosystems propose des solutions évolutives de protection destinées aussi bien aux habitations des particuliers qu'aux locaux professionnels.

SOMMAIRE

01 CENTRALE D'ALARME SANS FIL MULTIFONCTIONS

PERIPHERIQUES INTERIEURS

MODULES

SIRENES

PERIPHERIQUES EXTERIEURS

APPLICATION MOBILE & PORTAIL WEB

02 VIDEOPROTECTION

CAMERAS IP INTERIEURES

CAMERAS IP EXTERIEURES

ENREGISTREURS & DECODEURS

03 CONTROLE D'ACCES SANS FIL

NOTRE CENTRALE SANS FIL

MULTIFONCTIONS ET SES PERIPHERIQUES



PROTEGEZ VOTRE MAISON !

OFFRE EXCEPTIONNELLE KIT ALARME LS-30

99 930 F

AU LIEU DE 129 930 F

CENTRALE D'ALARME + 2 DETECTEURS DE MOUVEMENTS + 2 TELECOMMANDES

INTERIEUR



CENTRALE D'ALARME LS-30


Conforme aux standards internationaux dont EN50131 Classe 2, la centrale d'alarme LifeSoS LS-30 vous avertit dès qu'un événement se produit, sur le panneau d'affichage, par téléphone et/ou diffusion sonore grâce à sa sirène de 98 DB intégrée.

- 288 détecteurs sans fil (intrusion, fumée, spécifique, clavier...)
- 512 événements conservés dans l'historique.

DETECTEUR DE MOUVEMENT PIR-3S / PIR-2SN




Détecte les mouvements à une distance de 12 mètres à l'intérieur d'une pièce. Compatible pour animaux domestiques et longs couloirs.



TELECOMMANDE RC-3



Cette télécommande exécute quatre modes opératoires : armement, désarmement, armement partiel et panique.





CLAVIER DEPORTE KP-3S

8 utilisateurs habilités peuvent activer et désactiver toute ou partie des zones sécurisées. Une zone principale peut accueillir jusqu'à 9 claviers, tandis que 9 zones de mise en service différentes peuvent être configurées.



DETECTEUR D'OUVERTURE TX-3DS

Muni d'un interrupteur à lame souple (ILS) il est principalement utilisé pour sécuriser portes, fenêtres ou volet roulant.



DETECTEUR DE VIBRATION TX-3DS-VB

Ce détecteur se fixe sur tout type de support et détecte la moindre vibration causée par un objet projeté ou un individu.

- Seuil de détection des vibrations réglable.



DETECTEUR DE FUMEE ET CHALEUR SD-360B1H

Destiné à détecter la fumée dans une pièce, ainsi que la chaleur ambiante, pour prévenir tout incendie potentiel.

- Alimentation par pile lithium 3V
- Durée de vie : 3 ans



SIRENE INTERIEURE WS-1S

La sirène intérieure supplémentaire WS-1S s'installe dans différentes pièces ou annexes de celle intégrée à la centrale d'alarme.

- 108 +/- 3 dB.
- Alimentation : batterie interne rechargée par un adaptateur secteur 220V/12V (inclus) - 30h sans alimentation secteur.



BRACELET MEDICAL PT-3S

Idéal pour les personnes isolées ou dépendantes ; ce bracelet déclenche un appel d'urgence à l'aide de la sirène et/ou un appel silencieux par téléphonie.

- Etanche.
- Possibilité d'appel en cas de non activité durant 1 à 72h.



DETECTEUR DE BRIS DE GLACE TX-3GS

Installé sur les surfaces vitrées, ce détecteur enverra un signal d'alerte à la centrale en cas de choc violent.

- Envoi du signal « je fonctionne » toutes les 60 minutes.
- Signalement en cas de sabotage.



DETECTEUR D'INONDATION

TX-3FS

Capteur de niveau d'eau fixé au ras du sol et relié par câble au transmetteur.

- Plage d'humidité mesurée: 0% à 100% RH.



DETECTEUR DE TEMPERATURE ET HUMIDITE

TH-3

Capteur de température et d'humidité pour la surveillance d'une pièce, d'une cave ou d'un réfrigérateur selon des seuils définis.

- Plage de température: -40°C à +85°C.
- Affichage de la température sur l'écran de la centrale.



PINCE AMPEROMETRIQUE

TX-3AC

Destinée à mesurer l'intensité du courant électrique d'un câble. En cas de baisse d'intensité relevée, la centrale d'alarme vous avertit.



REPETEUR

RP-2SL

Étend la portée radio des détecteurs, claviers et télécommandes associés à la centrale d'alarme.

Existe aussi pour les sirènes.



MODULE GSM GSM-30P

Idéal pour la brousse !

En cas d'absence de ligne téléphonique terrestre (RTC), ce module de communication GSM garantira la transmission téléphonique de la centrale LifeSos LS-30 par voie GSM. Alerte également par SMS. Alimentation 9V-15VDC.



MODULE ETHERNET BF-210

Ce module Ethernet ajoute une interface réseau à la centrale d'alarme LifeSoS LS-30 assurant la communication LAN/WAN avec des prestataires de services internet comme WeBeHome (voir page 12). La surveillance et le contrôle à distance de votre habitation ou de votre entreprise en tout point du globe est désormais à portée de main.



SIRENE FLASH SOLAIRE WS-30S

Placée en hauteur, cette sirène de 110 DB diffuse également un flash rouge clignotant lors du déclenchement facilitant le repérage par les intervenants privés. Chargement et maintien de la tension de la batterie par panneau solaire intégré.



SIRENE FLASH FILAIRE LD-87

Alimentée par la centrale, cette sirène diffuse un signal sonore de 118 DB et un flash rouge clignotant. Economique dans le cas d'une installation dos-à-dos avec la centrale.




BARRIERES EXTERIEURES

**BARRIERE INFRAROUGE
SL-100TNR & SL-200TNR**

Cette barrière composée d'un émetteur et d'un récepteur, s'installe en extérieur pour protéger linéairement une zone sensible.


- ⇒ SL-100 : portée de 30m
- ⇒ SL-200 : portée de 60m
- Disqualification environnementale.



**BARRIERE INFRAROUGE
SL-350QFR**


Cette barrière d'un demi-mètre de haut est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Elle diffuse 4 faisceaux à une distance de 100m.

- Disqualification environnementale.



**DETECTEUR INFRAROUGE
PIR-OD1**

2 capteurs distincts intègrent ce détecteur, un dans la zone supérieure et l'autre dans la zone inférieure. Les deux faisceaux doivent être rompus simultanément pour déclencher l'alarme. Idéal pour les terrasses, même en présence d'animaux domestiques.






BARRIERE INFRAROUGE 5 M FTN-RAM

C'est LA solution pour les espaces aux perturbations environnementales et animales. Sa taille compacte et son capteur flexible rendent ce détecteur indispensable à la sécurisation des entrées de véhicules.

- Portée 5m x 1m.
- Réglable selon un axe horizontal de 180°.




NOUVEAU DESIGN



DETECTEUR VOLUMETRIQUE EXTERIEUR 12 M VXS-RDAM

L'alliance des deux lentilles et de l'hyperfréquence garantit l'ultime stabilité en matière de détection. Dans un champs où le soleil frappe fortement ou étant face aux faisceaux de lumière directe le VXI-RDAM offre une immunité aux déclenchements intempestifs.




NOUVEAU DESIGN



BARRIERE INFRAROUGE 12 M - 12 M BXS-RAM

Le BX-80NR est un détecteur infrarouge extérieur haute technologie prévu pour protéger une façade contenant plusieurs ouvrants. Sa vocation a pour but d'éviter l'effraction. Il protège ainsi efficacement fenêtres et portes et détecte l'individu avant l'intrusion.





APPLICATION MOBILE ET PORTAIL WEB

Partenaire exclusif de WeBeHome pour la Nouvelle-Calédonie et traducteur francophone officiel de l'application mobile et du portail web, **PROSYSTEMS** simplifie la vie des Calédoniens à l'aide de sa solution tout-en-un grâce au système d'alarme **LifeSoS LS-30** et **WeBeHome** via l'application mobile et le portail web compatible iPhone, Android et Windows mobile.

HABITATIONS, ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS CONTROLEES PAR WEBEHOME

La sécurisation d'un bien ou d'une personne exige beaucoup plus qu'une centrale d'alarme ou le recours à une société privée de surveillance.


L'accès et le contrôle à distance d'un système de sécurité sont désormais possibles. Savoir ce qui se passe, au moment opportun ; pas seulement lors d'un cambriolage, mais quand les enfants rentrent de l'école, lorsque le taux d'humidité dans le sous-sol est trop élevée, quand une personne à mobilité réduite chute ou lorsque la climatisation doit être activée à un instant précis.



Le développement d'une nouvelle génération d'alarmes gérées par un service distant entièrement paramétrable vous permettra de contrôler vos biens à partir de votre mobile ou d'un ordinateur, où que vous soyez

avec la centrale d'alarme LifeSos LS-30 de Prosystems.

Adieu les frais onéreux des centres de télésurveillance et des agents de sécurité !



Plus de 3 000 clients et revendeurs nous font confiance depuis plus de 10 ans !

ENTREPRISES

- Bargibant
- Buffalo Green
- Stations Total, Mobil
- Sullivan NC
- TFC
- Socometra
- Marconnet
- Electropac
- Spot Ducos & Koné
- Sifrais
- SRB Aluminium
- DHL
- Fedex
- Wamland
- Intelia SAS
- Goodman Fielder Montdore & Nouville
- Diverses armureries
- Divers dépôts d'explosifs, de nitrates et artifices (KNS, Katéxplo, Interdis)
- Diverses vithèques
- La maison de la gymnastique
- Nebulis
- Pharmacie Centre commercial de Yahoué
- Pharmacie de Dumbéa-Rivière
- Boucherie Fin Gourmet Bourail
- Néocasse Ducos
- Autochoc Ducos
- Carrosserie ACP
- Autodiscount
- SIC (+200 logements)
- EURL Saint-Pôl (2016)
- Les ateliers de Manou
- Maintelec
- Batical Ducos
- Colportage Calédonien
- AB Concept
- Restaurant l'Inédit
- SCAF
- Air Froid
- Biomonde Nouméa centre
- ETV Sarl
- Transworld
- Carly
- NC Pneus
- Pacific Airport
- BatiCenter
- SFAC
- Restaurant O' Quai
- Occitane centre ville
- Magasin Kandy Katiramona
- La Biscuitière La Coulée
- NC Pneu Ducos
- Transworld Ducos
- Magasin Carly centre ville
- Avenir Import
- SFAC dock
- Croix-Rouge La maison de la petite enfance
- Electropac Ducos
- Tabac Presse Plexus
- Tabac Presse Pont Des Français
- Tabac Presse Super U Kaméré
- Tabac Presse La Coulée
- Garage Meca SF La Coulée
- Salon de coiffure Jean-Marie centre ville
- Mood centre ville
- Cabaret

ENTREPRISES

- BJC Finance Consulting
- Station Shell Tina
- Nebulis Quartier Latin
- Nebulis ZAC Panda
- Speedy Ducos, Ngéa, Dumbéa
- FIAF
- Restaurant « Chez Jeanne » Dumbéa
- Jard'Idéal
- Form+ Almatrium
- Transworld Nouville
- Handypharma Dumbéa
- Bio Qualité Services Ducos

ADMINISTRATIONS

- Commission Européenne
- Consulat d'Australie
- DITTT
- ENERCAL
- CAFAT
- OPT
- Chambre des métiers
- Fourrière intercommunale
- Mairie de Nouméa
- Mutuelle des fonctionnaires
- Province Sud
- Province Nord
- Ville de Nouméa
- Croix-Rouge Française
- Comité régional de gymnastique
- Ecole des métiers de la mer
- Biofabrique de St-Louis
- Institut Agronomique NC
- Subdivision Kôné
- Haut-commissariat

COLLEGE ET ECOLES

- Ecole Champmoreau
- Ecole Carlier
- Ecole Fontrobert
- Collège de Bourail
- Collège de Canala
- Collège de Kaméré
- Collège de Koumac
- Collège de Koutio
- Collège de Normandie
- Internat de Ouégoa
- Collège de Ouégoa
- Collège de Païamboué
- Collège de Païta
- Collège de Rivière-Salée
- Collège de Thio
- Caisse des écoles
- Ecole d'infirmières
- Lycée Petro Atitti
- Collège de Magenta
- Collège de Boulari
- Collège privé de Thio
- Collège Champagnat VDC

Et les particuliers sur l'ensemble du territoire, sur les îles Loyauté, et au Vanuatu !

SYSTÈME DE VIDEOPROTECTION

CAMERAS ET ENREGISTREURS

SURVEILLEZ, OU QUE VOUS SOYEZ !



CAMERAS HD IP NOUVEAUX MODELES 2017

INTERIEUR



FD8169A

- Caméra dôme fixe
- Qualité d'image **2MP**
- **30 images/sec** à 1920x1080
- Compression **H264 / MJPEG**
- Angle de vue horizontal : **114°**
- Infrarouge **20 mètres**

• *Idéale en cas de faible luminosité*



IB8168-C

- Caméra « canon »
- Qualité d'image **2MP**
- **15 images/sec** à 1920x1080
- Compression **H264 / MJPEG**
- Angle de vue horizontal : **97°**

• *Parfaite pour les couloirs éclairés, petits bureaux ou caisses*




FE8180 360° Fisheye 5 MP

- Capteur CMOS **5 mégapixels**
- 30 images/sec à 1080p Full HD
- Objectif Fisheye 1.57 mm pour vue panoramique à 180° et vue complète à 360°
- WDR Optimisé pour une visibilité incomparable dans des environnements très sombres ou très lumineux
- ePTZ pour efficacité des données

- Dewarping local ou serveur client
- Montage inclinaison 15° disponible
- Support d'installation avec boîtier de raccordement

• *Convient aux magasins, docks...*

EXTERIEUR




CC8371-HV 180° Panoramic Network Camera

3MP • WDR Pro • 180° Panoramic View • 15M IR • IK10 • IP66 • 3DNR • Anti-Ligature



FD836B-EHVF2



- Capteur CMOS 2 mégapixels
- 30 ips @ 1920x1080
- 2.8 ~ 12 mm, Mise au point à distance, Objectif P-iris (FD836B-HTV/FD836B-EHTV)
- Filtre IR-Cut rétractable pour fonction Jour & Nuit
- Illuminateurs infrarouges intégrés de 30 mètres de portée
- Technologie Smart-IR pour éviter toute surexposition
- WDR pour offrir une parfaite visibilité dans des environnements très sombres et très lumineux
- SNV (Supreme Night Visibility)
- Réduction du bruit 3D

ENREGISTREUR 8/16 ENTREES

ND8322P (64/24 Mbps)

ND8422P (96/24 Mbps)

Enregistreur 8/16 entrées **rackable** pour l'enregistrement et la lecture des caméras VIVOTEK.

- OS Linux embarqué
- Support jusqu'à 2 x 6To HDD + 1 x eSata
- Sortie vidéo HDMI 1920x1080 & VGA 1280x720
- Interface multilingue dont FR
- **8 x ports PoE intégrés**
- 1 x RJ45 Gigabit



ENREGISTREUR 16/32 ENTREES

ND9441P 16PoE (192/96 Mbps)

ND9541P 16PoE (192/96 Mbps)

Enregistreur 16/32 entrées **desktop** pour l'enregistrement et la lecture des caméras VIVOTEK.

- OS Linux embarqué
- Support jusqu'à 4 x 6To HDD + 1 x eSata
- Sortie vidéo HDMI 1920x1080 & VGA 1280x720
- Interface multilingue dont FR
- 2 x RJ45 Gigabit
- **Compression H265**



KIT ENREGISTREUR WIFI + 2 CAMERAS WIFI (AU CHOIX : INTERIEURE / EXTERIEURE)

ND8212W

- Enregistreur **desktop compatible VESA 2.0** pour l'enregistrement et la lecture des caméras VIVOTEK.
- Technologie de compression H.264
- 4 canaux Wi-Fi/4 canaux câblé entrées caméra IP
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à résolution 4K
- 1 x Disque dur SATA 3.5" jusqu'à 6TB
- Vue directe et relecture de caméras de résolution jusqu'à 8 mégapixels
- Portail & application VIVOCloud pour visionnage 24/24h et 7/7j
- Lecture instantanée Dewarp fisheye
- Configuration Wi-Fi 2.4Ghz 802.11 b/g/n
- Petite taille, conception sans ventilateur
- Vendu sans disque dur et sans installation

Profitez des avantages de la Wi-Fi Options montage mural et sur bureau

Cette nouvelle génération d'enregistreur numérique prend en charge jusqu'à 4 caméras IP via la connexion Wi-Fi 2.4Ghz

- Installation facile sans coût et temps supplémentaires.
- Pas de perçage ou de prise réseau nécessaires.




DECODEUR VIDEO 16 ENTREES

RX9401

Compression H.265/H.264
Jusqu'à 16 entrées IP
Sortie jusqu'à 4K de Résolution
Configuration auto 1 seul bouton
Fisheye Dewarp
Taille réduite du boîtier
Supporte plusieurs modes d'affichage



Idéal pour afficher une sélection de caméras sur un écran déporté.



Prosystems commercialise et installe des solutions de vidéoprotection de marque Vivotek intégrant des caméras et enregistreurs IP équipés d'une technologie numérique haute définition.

A l'intérieur comme à l'extérieur, elles sont capables de transmettre une excellente qualité d'image, localement sur écran ou à distance par internet.

Entreprises, administrations, particuliers, nous équipons tout type de structure.



NOS REFERENCES SUR LE TERRITOIRE

- Arcopaint
- L'Atelier du jouet
- La Caverne d'Ali-Baba
- Château Hagen
- Haut-Commissariat
- CSB
- Le Lys Rouge
- Bargibant
- Fedex
- Excel Sound
- Direction des Affaires Administratives
- Socabois Païta
- Boutiques Duty Free Aelia Aéroport La Tontouta
- Océane FM
- Sud Glaçons
- Sifrais
- Spot Ducos & Kôné
- Dépôt de carburant Exxon Mobil
- Dépôts d'explosifs et de nitrates de KNS
- Dépôt d'artifices Interdis
- Unipharma
- Nouméa Gros
- D.H.L.
- Stations services Shell, Total, Mobil
- Pharmacie des 2 baies à Yahoué
- Pharmacie Océan à Tuband
- Tabac-Pressé Céleste Galerie Barreau
- Autopoint Ducos
- Form+ Almatrium
- Lycée St-Joseph de Cluny
- Le grand large
- Pharmacie de Dumbéa Rivière
- Boulangerie de Dumbéa sur Mer
- BNP Paribas dont la dernière agence au Médipôle
- Dépôt d'explosifs SOFODY à Koumac
- Next Stop rond-point Yahoué
- Société de Transport d'hydrocarbures
- Le vin passion
- Institut de beauté Gaïa
- Château Hagen (extension de caméras)
- Tabac-Pressé Yatoo Plexus
- Tabac-Pressé Yatoo Pont des Français
- Tabac-Pressé Yatoo La Coulée
- Tabac-Pressé Simpson Super U Kaméré
- S.P.T. Transport
- Gab BNP à Station Shell Koumac
- Gab BNP Géant Dumbéa
- Cabaret + bar 70's de Nouméa
- Sodiclím
- Speedy Ducos, Ngéa, Dumbéa
- Sud Motors
- Avenir Import
- Gab BNP Dumbéa Mall
- Occitane La Promenade et centre ville
- BNP Normandie
- Jard'Idéal





DECOUVREZ UN MONDE SANS CLES !

SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES

POIGNETS ET CYLINDRES

SMART HANDLE & TRANSPONDEUR


Simons Voss

PROSYSTEMS, REVENDEUR EXCLUSIF SIMONS VOSS DANS TOUT LE PACIFIQUE SUD



TRANSPONDEUR


Le transpondeur gère pas moins de 304 000 fermetures et ouvre, grâce à sa pile extrêmement puissante, jusqu'à un million de fois les portes et portails programmés dans le plan de fermeture. Il est utilisé pour activer les cylindres numériques, les poignets de porte SmartHandle, ou encore les relais Smart Relais.



SMART HANDLE

Dans ce système de fermeture, la poignet SmartHandle communique sans contact avec les supports d'identification et de contrôle d'accès. L'équipement est alimenté par des piles rondes intégrées garantissant jusqu'à 150 000 fermetures.


- Disponible en version étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur et/ou carte.



CYLINDRE NUMERIQUE

Cylindre de fermeture numérique avec module électronique intégré pour insertion dans les portes. Il analyse les signaux radio des transpondeurs et détermine si l'autorisation d'accès est valide.


- Disponible en version étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur et/ou carte



DEMI-CYLINDRE NUMERIQUE

Demi-cylindre numérique avec module électronique intégré. Pour applications spéciales, l'insertion dans des portes de garage ou des casiers.

- Disponible en version étanche, gestion plages horaires, avec transpondeur et/ou carte



CADENAS

Cadenas numérique rectangulaire, inox, diamètre de l'anneau 10 mm, indice de protection IP 65, avec contrôle des accès, contrôle des zones horaires et liste des passages.



SMART RELAIS NUMERIQUE

Le Smart Relais numérique à la fonction d'un lecteur de contrôle d'accès ou d'un interrupteur à clé. Il ouvre les portes, commande l'éclairage, les machines... Il transmet les données relatives aux transpondeurs aux systèmes externes comme le pointage, les décomptes de cantine ou la gestion des locaux.



Constructeur allemand de système numérique de fermeture, Simons Voss a eu pour ambition de rendre la vie plus sûre, confortable et plus rentable grâce à ses installations révolutionnaires de fermeture numériques agrémentées d'une fonction de contrôle d'accès. L'idée de remplacer les clés traditionnelles par un transpondeur numérique s'est imposée dans le monde. Cette vision d'un système sans câble et radiocommandé lui a donné la place de leader de la technologie sur le marché des systèmes numérique de fermeture et de contrôle d'accès avec plus de 10 000 systèmes installés dans le monde. Prosystems en est le revendeur exclusif dans tout le pacifique sud.

NOS RÉFÉRENCES EN NOUVELLE-CALEDONIE



- Aquarium
 - Arbé
 - Atelier 13
 - BNC
 - BNP Paribas
 - Bui-Duyet
 - Caisse des écoles Dumbéa
 - CAM banque
 - Collège Louise Michel Païta
 - Direction Générale de l'Aviation Civile
 - DUMEZ
 - Ecole d'infirmières
 - Electropac
 - Grand Théâtre
 - Haut-commissariat
 - Mairie du Montdore
 - Musée de Nouméa
 - OCDP
 - Police aux frontières
 - DSI Province Nord
 - SFAC
 - SIC (résidences) (*portes d'entrée, portillon, ascenseur, celliers, locaux*)
 - Résidence Marina Bay Boulari
 - Résidence Waka (B) Dumbéa-sur-Mer
 - Résidence Océane Dumbéa
 - SLN
 - Sofia / Licence PC / ODI
 - Sullivan NC
 - Surf Hôtel
 - Shop@Panasonic
 - Chambre d'agriculture
- ... mais aussi des particuliers !

