

**HIKVISION**

See Far, Go Further

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

T +33 (0)1 85 33 04 50

[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)





**ÉLEVER LA SECURITÉ  
À UN NIVEAU SUPÉRIEUR  
ALARMES ANTI-INTRUSION HIKVISION**

***HIKVISION***<sup>®</sup>

# Gamme Anti-Intrusion

La gamme Anti-Intrusion HIKVISION fournit des produits anti-intrusion dernier cri adaptés à une gamme de segments de marché et d'applications verticales.

Équipée de la technologie IVaaS (Vérification des Intrus en tant que Service) de Hikvision, la série intrusion prend en charge une liaison flexible avec des caméras IP ou des PIRCAM, générant des notifications rapides aux utilisateurs finaux avec des images vidéo ou GIF.

# Série AX PRO


Entièrement piloté par les applications et proposant une large gamme de produits à la demande, le système d'alarme anti-intrusion sans fil AX PRO offre une vidéo embarquée avec notre protocole sans fil révolutionnaire, testé pour une stabilité à toute épreuve.



## IVaaS

### Vérification des Intrus en tant que Service

La technologie IVaaS de Hikvision relie des systèmes de vidéoprotection et d'alarme d'intrusion auparavant séparés sur une seule plate-forme, en envoyant un clip vidéo d'événement de 7 secondes via Hik-Connect ou par e-mail pour une vérification rapide.



## **Tri-X & CAM-X** Technologies sans fil

Rapides, fiables et sécurisés, nos puissantes technologies sans fil Tri-X et CAM-X offrent un plus haut niveau de sécurité. Elles accélèrent les installations tout en offrant la meilleure expérience pour les installateurs et leurs clients.



## Conception à double puce RF

La conception à double puce garantit des canaux de communication indépendants pour éviter les interférences tout en garantissant la fiabilité et la sécurité de la transmission des données.

### Tri-X Technologie sans fil



Jusqu'à **2 000** m



### CAM-X Technologie sans fil



Jusqu'à **800** m




### Canaux de communication indépendants

Élimine les interférences entre les canaux et permet une transmission ultra-rapide des messages d'alarme et des vidéos simultanément.

## Topologie du système

En plus du contrôle local du système en utilisant le porte-clés, le clavier, le badge, etc., les utilisateurs peuvent également gérer et configurer le système d'alarme à distance via une application mobile ou une plate-forme logicielle.





## Programmation sur l'App

Hik-ProConnect est une solution de sécurité convergente basée sur le cloud qui aide à gérer les services pour vos clients et à développer votre activité grâce à des offres d'abonnement.



Gestion centralisée multi-sites et utilisateurs



Configuration à distance



L'installateur peut ajouter et configurer des appareils, demander une autorisation à distance via Hik-ProConnect

Conçue spécialement pour les installateurs



Armement / Désarmement en un clic



Vérifier des vidéos et des images GIF




Vérifier l'état du système et des appareils

Convivial pour les utilisateurs finaux

## Scénarios d'application

Couvrant un large éventail d'applications, des logements résidentielles aux petites et moyennes entreprises, la solution AX PRO peut être déployée de manière flexible, répondant aux besoins de divers scénarios.



## Centrale **AX PRO**

L'AX PRO est équipé de méthodes de communication Wi-Fi, LAN et GPRS / 3G / 4G pour rendre le système plus stable et sécurisé. Il prend également en charge les protocoles ISUP et DC-09 pour se connecter à une plateforme tierce. Cela comprend les applications résidentielles et de bureau, commerciales, d'usine, etc.



- 96** entrées et sorties sans fil prises en charge
- 6** sirènes sans fil prises en charge
- 4** répéteurs sans fil pris en charge
- 8** claviers et badges pris en charge
- 48** portes-clés et balises prises en charge
- 32** zones prises en charge
- 5,000** journaux d'événements



Fréquence RF



CIP & PIRCAM supportées



Appel vocal aux utilisateurs



Module IP



Double carte SIM



Hik-ProConnect / Hik-Connect



Module Wi-Fi



Technologie Tri-X sans fil



Protocoles SIA/CID




Module GPRS/3/4G



Notifications SMS

Prendre pleinement en compte les habitudes des utilisateurs.

Le panneau AX PRO, petit mais compact, offre une expérience conviviale aux utilisateurs.



## Détecteur **PIRCAM**

Alimenté par batterie et d'une portée de 12 m, le détecteur PIRCAM sans fil maintient une propriété sécurisée.



Technologi CAM-X sans fil



Technologie IFT



Compensation numérique de la température



Distance de transmission jusqu'à 800 m



Portée de détection de 12 m



Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux



Jusqu'à 20 photos fusionnées dans un GIF



Jusqu'à 6 ans d'autonomie





### **Avec la PIRCAM, affichez des images des alertes pour vérifier les alarmes**

Vous alertant avant même que les intrus ne se rendent compte qu'ils sont exposés. Lorsque l'alarme est déclenchée, jusqu'à 20 photos seront envoyées à votre application Hik-Connect et à l'ARC.



Détection de mouvements



Alarme déclenchée



Mouvement capturé







## Détecteurs

Continuer à détecter. Entièrement programmable via une application et doté d'une technologie de contrôle intelligent de l'environnement, le détecteur PIR sans fil a vraiment tout sous contrôle.



### Détecteur Dual-Tech






Les modules PIR et micro-ondes intégrés au détecteur Dual-Tech sans fil rendent la détection plus précise et plus stable dans des conditions extrêmes.

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 12 m
-  Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux
-  Technologies PIR + micro-ondes



### Détecteur PIR de rideaux







Avec une portée et une technologie de détection excellentes, vous êtes assuré pour protéger vos fenêtres et portes.

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 15 m
-  Angle étroit 6,3 °



### Détecteur PIR bris de glace

Comprenant de multiples utilisations pour une sécurité supérieure, le détecteur de bris de verre PIR sans fil fait exactement cela. Vous êtes complètement trié pour protéger l'entrée avec du verre.

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 12 m
-  Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux
-  Détection PIR + bris de glace







## Contacts Magnétiques

Utilisant la dernière technologie sans fil Tri-X, le contact magnétique est polyvalent et facilement configurable pour répondre à une variété de besoins et détecter l'état des fenêtres, des portes, etc.





### Contact de porte magnétique sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1200 m
-  Installation sur points d'accès



### Contact de porte magnétique sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Interface de zone câblée à 2 canaux





## Bouton d'Urgence

Discret et portable, déclenchez une alarme avec un minimum de tracas et une configuration simple du bouton d'urgence sans fil fixe ou portable.







### Bouton d'urgence sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1200 m
-  Alarme en une pression




### Bouton d'urgence sans fil portable

-  Distance de transmission jusqu'à 1000 m
-  Alarme en une pression
-  Protection contre pression accidentelle, accessoire portable







## Sirène

Les sirènes internes et externes offrent un volume d'alarme allant jusqu'à 110 dB, vous permettant de rester alerte lorsque cela compte le plus.





### Sirène extérieure sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Sortie sirène jusqu'à 110 dB
-  IP 65
-  4 CR123A / 12 VDC



### Sirène intérieure sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Sortie sirène jusqu'à 110 dB





## Clavier

Armement stable, sûr et simple. Entièrement personnalisables et robustes, le clavier et le porte-clés sont le partenaire idéal pour l'armement ou le désarmement.





### Clavier LED sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1200 m
-  Appel à l'aide avec une seule touche



### Porte-clés sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 900 m
-  Personnalisation des combinaisons de touches

